

TVIRTINU

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas

.....
Vytautas Basys

INFORMACINIS LAPELIS

Informacinį lapelį būtina perskaityti prieš pradėdant vartoti cefavoros, nes jame pateikta svarbios informacijos. Šio vaisto galima nusipirkti be recepto. Kad gydymo rezultatai būtų geri, preparato reikia vartoti taip, kaip nurodyta. Informacinį lapelį reikėtų saugoti, kad prireikus vėl galima būtų jį perskaityti. Jei norima pasitarti dėl vaisto vartojimo arba apie preparatą sužinoti daugiau, reikia kreiptis į vaistininką. Ligos simptomams negerėjant arba pablogėjus, būtina kreiptis į gydytoją.

CEFAVORA

Geriamieji lašai

VAISTO SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos

1,3 g ginkmedžių lapų (*Ginkgo folium* Ø), 2,7 g paprastųjų baltųjų amalų (*Viscum album* Ø) ir 7,5 g gudobelių vaisių (*Crataegi fructus* Ø).

Pagalbinės medžiagos

Vinum liquorosum (DAB 10).

GAMINTOJAS

Cefak KG

Pašto dėžutė 1360

87403 Kempten

Telefonas +0831 57 40 10

Faksas +0831 57 40 150

1. CEFAVOROS YPATYBĖS IR PASKIRTIS

Pakuotė

Apvalus rudas buteliukas, kuriame yra 50 ml, 100 ml arba 200 ml geriamųjų lašų.

Indikacijos

Preparatas vartojamas kraujotakai gerinti.

2. INFORMACIJA, KURIA REIKIA ŽINOTI PRIEŠ PRADEDANT VARTOTI CEFAVOROS

Ypatingi nurodymai

Nėra.

Kontraindikacijos

Nežinomos.

Atsargumas

Preparato sudėtyje yra 20 % (v/v) etanolio.

Sąveika

Cefavora su maistu ir gėrimais nesąveikauja. Ar pasireiškia sąveika su medikamentais, nežinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Ar galima vartoti cefavoros nėščioms moterims ir žindyvėms, neiširta. Prieš vaisto vartojimą reiktų pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Poveikis gebėjimui vairuoti ir dirbti su mechanizmais

Gebėjimo vairuoti ir dirbti su mechanizmais preparatas neblogina.

3. DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS

Dozavimas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, rekomenduojama gerti po 20-30 lašų 3-4 kartus per dieną. Vaikams dozę reikia mažinti pusiau.

Vartojimo trukmė

Vartojimo trukmė neribojama.

Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

Pamiršus išgerti vieną arba daugiau dozių

Jei išgerti vaisto pamirštama, jo vartojimą reikia tęsti taip, kaip nurodyta. Dvigubą dozę gerti draudžiama.

Vaisto vartojimo nutraukimas

Ypatingų nurodymų nėra.

4. NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Nežinomas.

Jei atsiranda šalutinis poveikis, būtina pranešti gydytojui arba vaistininkui.

5. LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą būtina patikrinti, ar nepasibaigęs ant pakuotės nurodytas tinkamumo laikas. Jam pasibaigus, preparato vartoti negalima. Atkimšus buteliuką, medikamento galima vartoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Vaistą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Ypatingos laikymo sąlygos nereikalingos.

Jei atsiranda pastebimų pokyčių, cefavoros lašų vartoti negalima.

6. PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei apie preparatą norima sužinoti daugiau, reikėtų kreiptis į gamintojo atstovą.

LITFAS

Raudondvario pl. 76

3026 Kaunas

Telefonas 37 223782

Faksas 37 229609

Informacinio lapelio parengimo data

2002 m. kovo mėn.

Spec. redaktorius - KMU Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedros lektorius
med. dr. G. Gumbrevičius

Tekstą redagavo V. Jurkienė